



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 12H30
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **ORTODONTIA**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **CAROLINA RIBEIRO STARLING**

COAUTOR(A)1: **DIEGO TOSTA SILVA**
COAUTOR(A)2: **PAULA PAES FERREIRA**
COAUTOR(A)3: **MARCOS ALAN VIEIRA BITTENCOURT**
COAUTOR(A)4: **IÉDA MARGARIDA CRUSOÉ ROCHA REBELLO**

TEMA DO TRABALHO: **DIAGNÓSTICO IMAGINOLÓGICO EM ORTODONTIA REALIZADO COM BASE EM EXAMES TRIDIMENSIONAIS**

RESUMO: OS AVANÇOS NA ÁREA IMAGINOLÓGICA TROUXERAM VANTAGENS REFERENTES À CAPACIDADE DE DIAGNÓSTICO E DE PLANEJAMENTO NA ORTODONTIA. O ADVENTO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO (TCFC), NO FINAL DA DÉCADA DE 90, INTRODUZIU MAIOR QUANTIDADE E QUALIDADE DE INFORMAÇÃO AOS EXAMES BIDIMENSIONAIS. APENAS UM EXAME TOMOGRÁFICO PERMITE A RECONSTRUÇÃO DE TODAS AS IMAGENS CONVENCIONAIS QUE COMPÕEM A DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA, SOMADAS À VISÃO TRIDIMENSIONAL (3D). O OBJETIVO DESTES TRABALHOS É APRESENTAR O APRIMORAMENTO DO DIAGNÓSTICO IMAGINOLÓGICO EM ORTODONTIA, DEVIDO AO USO DA IMAGEM 3D GERADA PELA TCFC E MANIPULADA POR MEIO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS. OS ARQUIVOS VOLUMÉTRICOS (DICOM), GERADOS A PARTIR DA AQUISIÇÃO TOMOGRÁFICA, SÃO IMPORTADOS E PROCESSADOS POR DIFERENTES SOFTWARES, COMO O DOLPHIN IMAGING, QUE PERMITE INÚMERAS RECONSTRUÇÕES, TAIS COMO A RECONSTRUÇÃO 3D DE TECIDOS DUROS E MOLES; PROJEÇÕES BIDIMENSIONAIS; TRAÇADOS CEFALOMÉTRICOS COMPUTADORIZADOS; VISUALIZAÇÃO 3D DAS VIAS AÉREAS, PATOLOGIAS, DENTES IMPACTADOS E SUPRANUMERÁRIOS; IMPLANTAÇÃO DENTÁRIA; LIMITES ÓSSEOS; RELAÇÃO ENTRE OCLUSÃO E POSIÇÃO DOS CÔNDILOS NAS FOSSAS MANDIBULARES; SIMULAÇÕES DE TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DE ASSIMETRIAS. A MISSÃO DOS ORTODONTISTAS É EXPLORAR, CADA VEZ MAIS, OS RECURSOS 3DS, QUE JÁ SÃO REALIDADE E TÊM MUITO A OFERECER, AUMENTANDO A ACURÁCIA DO DIAGNÓSTICO E REDIRECIONANDO O PLANO DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO.



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 11H30
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **OCCLUSÃO / PRÓTESE**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **FLAVIA PATRICIA TAVARES**

COAUTOR(A)1: **MARIANA CABRAL MORENO**
COAUTOR(A)2: **GUSTAVO AUGUSTO SEABRA BARBOSA**
COAUTOR(A)3: **RACHEL GOMES CARDOSO**
COAUTOR(A)4: **ADRIANA DA FONTE PORTO CARREIRO**

TEMA DO TRABALHO: **EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA E QUALIDADE DE VIDA EM REABILITAÇÃO COM OVERDENTURE**

RESUMO: PACIENTES EDÊNTULOS QUE RELATAM PROBLEMAS COM O USO DA PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, PODEM TER A FUNÇÃO MASTIGATÓRIA PREJUDICADA, BEM COMO, UM IMPACTO NEGATIVO DA SAÚDE BUCAL NA QUALIDADE DE VIDA. A INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO DOIS IMPLANTES ESTRATEGICAMENTE COLOCADOS NA MANDÍBULA É CAPAZ DE ESTABILIZAR UMA PRÓTESE TOTAL. ENTRETANTO, ANALISANDO A LITERATURA, OBSERVA-SE NÃO EXISTIR EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS SUFICIENTES QUE GARANTAM A SUPERIORIDADE DO IMPACTO DA SAÚDE ORAL NA QUALIDADE DE VIDA E NA EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA DA OVERDENTURE MANDIBULAR RETIDA POR DOIS IMPLANTES QUANDO COMPARADA COM A PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL. O OBJETIVO DESTES ENSAIO CLÍNICO CONTROLADO FOI AVALIAR A QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE PRÓTESE TOTAL INFERIOR REABILITADOS COM OVERDENTURES IMPLORRETIDAS. A AMOSTRA FOI COMPOSTA POR ONZE PACIENTES USUÁRIOS DE PRÓTESE TOTAL DUPLA QUE FORAM SUBMETIDOS AO TRATAMENTO COM OVERDENTURE MANDIBULAR RETIDA COM BARRA-CLIP POR DOIS IMPLANTES. O IMPACTO DA SAÚDE ORAL NA QUALIDADE DE VIDA FOI AVALIADO ATRAVÉS DO QUESTIONÁRIO OHIP EDENT. NA AVALIAÇÃO DO IMPACTO SAÚDE ORAL NA QUALIDADE DE VIDA (OHIP) FOI ENCONTRADA DIFERENÇA ESTATÍSTICA SIGNIFICATIVA APÓS A INTERVENÇÃO DO TRATAMENTO REABILITADOR MANDIBULAR COM IMPLANTES ($P < 0,05$).



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 16H30
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **SAÚDE COLETIVA**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **JUDITH RAFAELLE OLIVEIRA PINHO**

COAUTOR(A)1: **ELZA BERNARDES FERREIRA**
COAUTOR(A)2: **ANA EMÍLIA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA**
COAUTOR(A)3: **RENATA RIBEIRO SOUZA**
COAUTOR(A)4: **EURIDES FLORINDO DE CASTRO JR**

TEMA DO TRABALHO: **IMPACTO DA UNASUS/UFMA NA FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DA ODONTOLOGIA PARA O SUS NO ESTADO DO MARANHÃO.**

RESUMO: O OBJETIVO DESSE TRABALHO FOI AVALIAR O IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, ATRAVÉS DA UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UNASUS/UFMA) NO ESTADO DO MARANHÃO. A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (EPS) PRECISA SER ENTENDIDA NÃO SÓ COMO UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE, MAS TAMBÉM COMO UMA PRÁTICA DE ENSINO-APRENDIZAGEM. NESSE CONTEXTO ELA REPRESENTA A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS A PARTIR DO COTIDIANO DO AMBIENTE DE TRABALHO, OS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO O FAZEM A PARTIR DA REALIDADE VIVIDA. O ESTUDO AVALIOU O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MATERNO INFANTIL, PIONEIRO NA REDE UNASUS NO ESTADO DO MARANHÃO. OS DADOS OBTIDOS FORAM DISPONIBILIZADOS PELO SISTEMA UNASUS. O CURSO ENVOLVEU 10 POLOS, ENVOLVENDO 480 PROFISSIONAIS CONCLUDENTES. O CURSO TEVE 20 % DE EVASÃO (DESISTENTES E REPROVADOS), FATORES ASSOCIADOS À ESSA EVASÃO, MESMO O CURSO SENDO GRATUITO E À DISTANCIA PODEM SER: TEMPO OU TIPO DE GRADUAÇÃO, LOCALIZAÇÃO DO POLO, TIPO DE VÍNCULO COM O SERVIÇO DE SAÚDE.



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 15H30
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **REABILITAÇÃO ORAL / ESTÉTICA**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **PABLYANNE TEREZA LOUZADA GUEDES**

COAUTOR(A)1: REGIANE REIS PEIXOTO
COAUTOR(A)2: SABRINA DE SENA ANDRADE
COAUTOR(A)3: IÉDA MARIA LOUZADA GUEDES
COAUTOR(A)4: SIDNEY SAINT'CLAIR SANTOS

TEMA DO TRABALHO: **ENSAIO RESTAURADOR “MOCK-UP” E DSD (DIGITAL SMILE DESIGN) EM REABILITAÇÃO ESTÉTICA: CASO CLÍNICO**

RESUMO: TRATAMENTOS ESTÉTICOS DEVEM INTEGRAR NECESSIDADES FUNCIONAIS, ESTÉTICAS E EMOCIONAIS, UTILIZANDO FERRAMENTAS PARA DIAGNOSTICAR PROBLEMAS ESTÉTICOS, CRIANDO SOLUÇÕES EFICAZES. PARA REALIZAR TESTES PREVISÍVEIS DO RESULTADO PODEMOS UTILIZAR AS TÉCNICAS “MOCK-UP” E DSD (DIGITAL SMILE DESIGN). “MOCK-UP” PODE SER REALIZADO PREVIAMENTE EM MODELOS UTILIZANDO RESINA ACRÍLICA, OU DIRETAMENTE NA BOCA COM RESINAS QUE SERÃO UTILIZADAS OU BISACRÍLICA, O ENCERAMENTO SERÁ TRANSFERIDO ATRAVÉS DE GUIA PARA A BOCA, VISANDO SIMETRIA E ALINHAMENTO ADEQUADOS. TÉCNICA DSD UTILIZA LINHAS DE REFERÊNCIA E DESENHOS SOBRE FOTOS DIGITAIS FACIAL E INTRAORAL, REALIZADAS COM EQUIPAMENTOS SIMPLES, UTILIZANDO SOFTWARE DE APRESENTAÇÃO DE SLIDES (POWERPOINT 2012 OU KEYNOTE '09). A TÉCNICA VISA AMPLIAR A VISÃO DIAGNÓSTICA E GUIAR O TRATAMENTO, GARANTINDO MELHORES RESULTADOS. PACIENTE T. O. F., SEXO FEMININO, APRESENTAVA DIASTEMAS EM DENTES ANTERIORES. FOI REALIZADA MOLDAGEM ANATÔMICA E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO CRITÉRIOS DA TÉCNICA DSD, UTILIZANDO SOFTWARE KEYNOTE'09 DA APPLE INC. APÓS DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO FOI REALIZADO ENCERAMENTO DIAGNÓSTICO E MURALHA EM SILICONE PARA DUPLICAÇÃO DO ENCERAMENTO, UTILIZANDO RESINA BISACRÍLICA PROTEMP4. FOI REALIZADO TESTE ESTÉTICO E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA. CONCLUÍMOS QUE A REALIZAÇÃO DESTAS TÉCNICAS FOI DE IMPORTÂNCIA PRIMORDIAL NA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ESTÉTICOS DE FORMA E COR, MINIMIZANDO POSSIBILIDADE DE ERROS NA REABILITAÇÃO ESTÉTICA DEFINITIVA.



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 12H00
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **ODONTOLOGIA HOSPITALAR**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **PATRICIA ELAINE GONSALVES**

COAUTOR(A)1: **GRAZIELE CAMARGO REIS**

TEMA DO TRABALHO: **PERCEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ENFERMAGEM
EMPROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL**

RESUMO: O OBJETIVO DO TRABALHO FOI VERIFICAR POR MEIO DE UM QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO A PERCEÇÃO DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM QUANTO À PROMOÇÃO DE SAÚDE E SAÚDE BUCAL NO ÂMBITO HOSPITALAR. A MAIORIA SÃO MULHERES (73,3%) E TÉCNICO DE ENFERMAGEM (69,8%). QUANTO À PERCEÇÃO DOS PESQUISADOS SOBRE PROMOÇÃO DE SAÚDE, 61,2% IDENTIFICOU-A COMO QUALIDADE DE VIDA E A DE SAÚDE BUCAL, COMO HIGIENIZAÇÃO (57,8%). QUASE TODOS ALEGARAM A IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS ODONTOLÓGICAS NO ÂMBITO HOSPITALAR, POIS CONSISTE NA PREVENÇÃO DE INFECÇÕES GERAIS (36,7%) E PROPORCIONA QUALIDADE DE VIDA AO PACIENTE (41,8%). UMA GRANDE PARCELA (68,24%) AFIRMOU REALIZAR TAL ATIVIDADES, CONTUDO,) EXECUTAM-NAS APENAS PARA PACIENTES DEBILITADOS, ACAMADOS OU IMPOSSIBILITADOS. COM RELAÇÃO AS DIFICULDADES AO REALIZAR ALGUMA PRÁTICA ODONTOLÓGICA (55,6%), SÃO DECORRENTES DA FALTA DE MATERIAL (34,2%). A GRANDE MAIORIA (65,8%) ALEGARAM NÃO SEGUIR PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR NÃO TEREM CONHECIMENTO. E A PRESENÇA DE UM CIRURGIÃO-DENTISTA NO ÂMBITO HOSPITALAR É CONSIDERADA IMPORTANTE PELOS ENTREVISTADOS (97,6%), JÁ QUE O MESMO CONSOLIDA A FORMAÇÃO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR (63,8%). PODE-SE CONCLUIR QUE PROBLEMAS ORAIS PODEM AFETAR A SAÚDE GERAL E A QUALIDADE DE VIDA DO PACIENTE, DEVIDO À FALTA DE INFORMAÇÃO E A CAPACITAÇÃO POR PARTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM.



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 10H00
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **BIOMATERIAS / IMPLANTE**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **SANDRA DELAI DOS SANTOS**

COAUTOR(A)1: **MUNIR SALOMÃO**
COAUTOR(A)2: **JOSÉ TADEU TESSEROLI DE SIQUEIRA**

TEMA DO TRABALHO: **MUDANÇA DE PARADIGMA NA REGENERAÇÃO ÓSSEA GUIADA**

RESUMO: UTILIZANDO-SE UM NOVO BIOMATERIAL COMO BARREIRA MECÂNICA, ISOLANDO-SE AS CÉLULAS MESENQUIMAIS INDIFERENCIADAS PROVENIENTES DA MEDULA ÓSSEA E DO ENDÓSTEO, SEM A UTILIZAÇÃO DE ENXERTOS OU IMPLANTES DE BIOMATERIAIS, EMPREGANDO-SE O PRINCÍPIO DA OSTEOPROMOÇÃO, É POSSÍVEL OBTER-SE A TOTAL REGENERAÇÃO DO TECIDO ÓSSEO E SIMULTANEAMENTE DO TECIDO QUERATINIZADO. DESSA FORMA, ATRAVÉS DE TÉCNICA SIMPLES, SEGURA, PREVISÍVEL, DE BAIXO CUSTO, COM MENOR MORBIDADE PARA O PACIENTE, É POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DE IMPLANTES MEDIATOS OU IMEDIATOS, NUMA POSIÇÃO PROTETICAMENTE IDEAL. PARA ESTA TÉCNICA É UTILIZADO UM FILME DE POLIPROLIPROPILENO QUE RECEBE UM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE EXCLUSIVO, DESENVOLVIDO INTEIRAMENTE NO BRASIL. É IMPORTANTE SALIENTAR O PIONEIRISMO EM TODO O MUNDO DA APLICAÇÃO DESTE MATERIAL NAS TÉCNICAS REGENERATIVAS.



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 15H00
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **PERIODONTIA**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **SIBELLE ALMEIDA FREITAS**

COAUTOR(A)1: **MÁRCIA TOSTA XAVIER**
COAUTOR(A)2: **SORAYA CASTRO TRINDADE**
COAUTOR(A)3: **ROBERTO MEYER**
COAUTOR(A)4: **PAULO CIRINO DE CARVALHO FILHO**

TEMA DO TRABALHO: **APOPTOSE NA PERIODONTITE CRÔNICA: ANÁLISE GENÔMICA E PROTEOMICA EM CÉLULAS ESTIMULADAS POR ANTÍGENOS DE P.GINGIVALIS**

RESUMO: A PERIODONTITE, DOENÇA MULTIFATORIAL, ENVOLVE A RESPOSTA IMUNO-INFLAMATÓRIA DO HOSPEDEIRO FRENTE A BACTÉRIAS DO BIOFILME SUBGENGIVAL, DESTRUINDO OS TECIDOS DE SUPORTE E PROTEÇÃO DENTAL. O ESTUDO, APROVADO PELO CEP- UEFS (15/2012), OBJETIVA AVALIAR A EXPRESSÃO GÊNICA E PROTÉICA RELATIVAS A MECANISMOS DE APOPTOSE EM CÉLULAS MONONUCLEARES DE SANGUE PERIFÉRICO (CMSP) DE INDIVÍDUOS COM PERIODONTITE, ESTIMULADAS IN VITRO COM O EXTRATO BRUTO E COM A PROTEÍNA RHMUY DE PORPHYROMONAS GINGIVALIS. OS VOLUNTÁRIOS SERÃO CLASSIFICADOS QUANTO AOS DESCRITORES CLÍNICOS PERIODONTAIS EM DOIS GRUPOS: COM PERIODONTITE CRÔNICA (50 PARTICIPANTES) E SEM A DOENÇA (50 PARTICIPANTES). AS CÉLULAS SERÃO CULTIVADAS POR 48 HORAS COM O EXTRATO BRUTO E RHMUY DE P.GINGIVALIS. A ANÁLISE GENÔMICA SERÁ FEITA POR MICROARRANJO DE ÁCIDO NUCLEICO E A PROTEÔMICA POR MICROARRANJO DE ANTICORPO. RNA TOTAL SERÁ EXTRAÍDO DAS CMSP, CONVERTIDO EM CRNA, MARCADO E HIBRIDIZADO EM LÂMINAS DE MICROARRANJO. APÓS A EXPOSIÇÃO, OS GENES MARCADOS SERÃO QUANTIFICADOS E O NÍVEL DE EXPRESSÃO GENÉTICA SOB OS ESTÍMULOS DE P.GINGIVALIS NOS DOIS GRUPOS SERÃO COMPARADOS. OS PROTEOMAS SERÃO USADOS PARA SELECIONAR ANTICORPOS. OS RESULTADOS SERÃO APRESENTADOS NUM HISTOGRAMA TRIDIMENSIONAL. SERÃO UTILIZADOS O TESTE NÃO-PARAMÉTRICO DE MANN-WHITNEY E O TESTE T BICAUDAL PARA A COMPARAÇÃO ENTRE OS GRUPOS.



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 10H30
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **ENDODONTIA TECNOLÓGICA**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **SUPERCILIO BARROS FILHO**

COAUTOR(A)1: **JOÃO MARCELO FERREIRA DE MEDEIROS**
COAUTOR(A)2: **JOSÉ LUIZ LAGE MARQUES**
COAUTOR(A)3: **DENISE PONTES RALDI**

TEMA DO TRABALHO: **TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE DENTES PORTADORES DE LESÃO PERIAPICAL EM SESSÃO ÚNICA TENDO COMO COADJUVANTE A TERAPIA FOTODINÂMICA:ESTUDO "IN VIVO"**

RESUMO: O EMPREGO DA TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT) COMO COADJUVANTE DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO VEIO FAVORECER A REPARAÇÃO DE DENTES PORTADORES DE LESÃO PERIAPICAL, EM SESSÃO ÚNICA. ESTE ESTUDO IN VIVO AVALIOU, OS EFEITOS DA TERAPIA FOTODINÂMICA COMO COADJUVANTE DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM SESSÃO ÚNICA, NA REPARAÇÃO DE LESÕES PERIAPICAIS. TRINTA DENTES HUMANOS PORTADORES DE MORTIFICAÇÃO PULPAR E LESÃO PERIAPICAL, FORAM DIVIDIDOS EM DOIS GRUPOS (N=15): G1- TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM SESSÃO ÚNICA, G2- TERAPIA ENDODÔNTICA EM SESSÃO ÚNICA, ASSOCIADO À TERAPIA FOTODINÂMICA. NA TERAPIA FOTODINÂMICA UTILIZOU-SE O CORANTE AZUL DE METILENO (100µ/ML) POR CINCO MINUTOS E O LASER DE DIODO DE BAIXA POTÊNCIA (685NM, 100MW) POR TRÊS MINUTOS. A PROSERVAÇÃO POR MEIO DE RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS. AS IMAGENS AVALIADAS PELO PROGRAMA DE COMPUTADOR ADOBE PHOTOSHOP CS 5.1®, VALENDO-SE DOS VALORES MÉDIOS DE K. CUJO AVALIOU A ÁREA DE CICATRIZAÇÃO ÓSSEA PERIAPICAL. RADIOGRAFIAS FORAM TOMADAS ANTES DA EXECUÇÃO DO TRATAMENTO, IMEDIATAMENTE APÓS E PROSERVADO COM CENTO E OITENTA DIAS PÓS TRATAMENTO. HOUE DIFERENÇA ESTATÍSTICAMENTE SIGNIFICANTE ENTRE O GRUPO G2- TERAPIA ENDODÔNTICA EM SESSÃO ÚNICA ASSOCIADO À TERAPIA FOTODINÂMICA E G1- TERAPIA ENDODÔNTICA EM SESSÃO ÚNICA (P< 0,05). CONCLUSÃO: TRATAMENTO ENDODÔNTICO EM SESSÃO ÚNICA ASSOCIADO À TERAPIA FOTODINÂMICA MOSTROU-SE MAIS EFICAZ NA REPARAÇÃO DA LESÃO PERIAPICAL.



CIOSP 2013

I Congresso Interdisciplinar da APCD

De 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2013

ANAIS ELETRÔNICOS - TEMA LIVRE

DATA: 31/01/2013 HORÁRIO: 16H00
TIPO DE ATIVIDADE: **TEMA LIVRE**
ÁREA: **SAÚDE COLETIVA**

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **VALDEMAR PEREIRA MINA NETO**

COAUTOR(A)1: **FERNANDA LEHN**
COAUTOR(A)2: **HELLEN DANIELA DE SOUSA COELHO**
COAUTOR(A)3: **ÉLCIO MAGDALENA GIOVANI**
COAUTOR(A)4: **LUIZ FELIPE SCABAR**

TEMA DO TRABALHO: **SAÚDE BUCAL E ASPECTOS NUTRICIONAIS DE IDOSOS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA DE SAÚDE INTERDISCIPLINAR**

RESUMO: A DINÂMICA DEMOGRÁFICA DA POPULAÇÃO BRASILEIRA CONTRIBUI PARA O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL, ELEVANDO ASSIM O NÚMERO DE IDOSOS. É FUNDAMENTAL O CONHECIMENTO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS IDOSOS ASSOCIADO A BOAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL, PRINCIPALMENTE A MANUTENÇÃO DOS DENTES NATURAIS E A REABILITAÇÃO EM CASOS DE EDENTULISMO. O OBJETIVO DO ESTUDO FOI AVALIAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL E ASPECTOS NUTRICIONAIS DOS IDOSOS ATENDIDOS NA CLÍNICA DE SAÚDE INTERDISCIPLINAR DA UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP, SÃO PAULO/BRASIL. FOI AVALIADO O ESTADO NUTRICIONAL DOS IDOSOS POR MEIO DO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA (IMC) E COMPARADO COMO O USO E OS TIPOS DE PRÓTESES, AVALIOU-SE TAMBÉM O ÍNDICE CPO-D E FLUXO SALIVAR. DOS 46 PACIENTES, 28,3% ERAM DO GÊNERO MASCULINO E 71,7% FEMININO. NÃO HOUE PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO, SENDO 30,4% PACIENTES EUTRÓFICOS (ESTADO NUTRICIONAL NORMAL) E 69,6% PACIENTES COM SOBREPESO. A MÉDIA DO CPO-D FOI 24,07, E O COMPONENTE PERDIDO REPRESENTOU 75,48% DO CPO-D. QUANTO AO FLUXO SALIVAR, 65,2% DOS IDOSOS APRESENTARAM FLUXO SALIVAR REDUZIDO. CONCLUÍMOS QUE O ATENDIMENTO AO IDOSO NA ATENÇÃO BÁSICA DEVE SER INTEGRAL. O DENTISTA NÃO DEVE AVALIAR APENAS AS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL, DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O ESTADO SISTÊMICO, A CAPACIDADE FUNCIONAL DO IDOSO E SEU PAPEL SOCIAL.