



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: SAÚDE COLETIVA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **AFONSO LUIS PUIG PEREIRA**

COAUTOR(A): HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

TEMA DO TRABALHO: **ESTUDO TRANSVERSAL PARA SAÚDE BUCAL E NUTRICIONAL EM UNIDADE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NA CIDADE DE SÃO PAULO**

RESUMO: OBJETIVOS: DESCREVER ADULTOS DE ACORDO COM ÍNDICE CPO-D EM UBS CORRELACIONANDO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA E VARIÁVEIS SÓCIO DEMOGRÁFICAS.MÉTODO: AVALIAÇÃO ÍNDICE CPO-D, IMC E DADOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS REALIZADOS EM SÃO PAULO (UBS PARAISÓPOLIS 3), EM 2015, COM 239 USUÁRIOS.RESULTADO: 64% MULHERES, APRESENTANDO CPO-D 15,03 E IMC 28,17, OS HOMENS APRESENTARAM CPO-D 13,94 E IMC 26,18. CATEGORIZANDO-SE FAIXAS ETÁRIAS OBTEREMOS, RESPECTIVAMENTE, CPO-D E IMC, PARA MULHERES/HOMENS DE 18 A 34 ANOS 12,09 E 26,91/8,7 E 23,75; MULHERES/HOMENS DE 35 A 44 ANOS 16,2 E 29,44/14,97 E 27,48; MULHERES/HOMENS COM MAIS DE 45 ANOS 20,11 A 29,51/18,85 E 27,53. PARA O GRAU ESCOLAR NOTA-SE QUE POSSUIR NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR TEM CPO-D 33% MENOR E 21% MENOS DENTES PERDIDOS QUE QUEM ESTUDOU FUNDAMENTAL. PARA A ESCOLARIDADE MATERNA OBTEREMOS CPO-D 24% MENOR E 90% MENOS DENTES PERDIDOS PARA AQUELES CUJAS MÃES SÃO ALFABETIZADAS. INGERIR REFRIGERANTE, CHOCOLATE E SALGADOS INDUSTRIALIZADOS AUMENTA O COMPONENTE CARIADO EM, RESPECTIVAMENTE, 24%, 1% E 18%. USAR FIO DENTAL ATÉ 4 VEZES POR SEMANA DIMINUI O CPO-D, COMPONENTE CARIADO E PERDIDO EM 18, 45 E 59%, RESPECTIVAMENTE.CONCLUSÃO: EM ATENÇÃO BÁSICA DEVEMOS DESENVOLVER LEVANTAMENTOS EPIDEMIOLÓGICOS PARA IDENTIFICAR GRUPOS DE RISCO PARA INDICADORES À SAÚDE BUCAL E NUTRICIONAL.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: PERIODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **ANTONIO APARECIDO CELORIA**

TEMA DO TRABALHO: **ÁCIDO HIALURÔNICO COMO REGENERADOR DAS PAPILAS INTERDENTÁRIAS E DOS COLARINHOS METÁLICOS EM IMPLANTES DENTÁRIOS**

RESUMO: A PRESENÇA DE DEFICIÊNCIAS PAPILARES ADJACENTES EM DENTES E COLARINHOS METÁLICOS EM IMPLANTES DENTÁRIOS APRESENTA UMA PREOCUPAÇÃO ESTÉTICA PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA. O OBJETIVO DESTE TRABALHO É AVALIAR UM NOVO MÉTODO PARA REDUZIR OU ELIMINAR PEQUENAS DEFICIÊNCIAS PAPILARES E COLARINHOS METÁLICOS EM IMPLANTES DENTÁRIOS COM A UTILIZAÇÃO DO GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO. SETE CASOS CLÍNICOS FORAM SELECIONADOS, SENDO QUATRO COM REGENERAÇÃO DE COLARINHOS METÁLICOS, E TRÊS COM PAPILAS INTERDENTÁRIAS. OS PACIENTES APRESENTAVAM UM MÍNIMO DE DEFICIÊNCIA VARIANDO ENTRE 1,5 A 4 MM. FORAM REALIZADAS TOMADAS FOTOGRÁFICAS ANTES E APÓS A APLICAÇÃO DO ÁCIDO HIALURÔNICO. APÓS ANESTESIA LOCAL, UMA AGULHA DE CALIBRE 32G E 4MM FOI UTILIZADA PARA INJETAR 0,2 ML DE GEL DE ÁCIDO HIALURÔNICO, DE 2-3 MM APICAL PARA A PONTA CORONAL DA PAPILA/COLARINHO. OS PACIENTES FORAM VISTOS A CADA TRÊS SEMANAS, E O TRATAMENTO FOI REPETIDO TRÊS VEZES. OS LOCAIS DE APLICAÇÃO FORAM AVALIADOS INDIVIDUALMENTE, SENDO QUE TRÊS DOS COLARINHOS METÁLICOS NECESSITOU DE UMA ÚNICA SESSÃO, UM DE DUAS SESSÕES E OUTRO DE TRÊS SESSÕES. PARA AS PAPILAS INTERDENTÁRIAS, DOIS LOCAIS COM DUAS SESSÕES. OBSERVAMOS QUE APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO PARECE SER UMA ALTERNATIVA VÁLIDA NO PREENCHIMENTO DAS PAPILAS INTERDENTÁRIAS E DOS COLARINHOS METÁLICOS EM IMPLANTES DENTÁRIOS.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: DENTÍSTICA / MATERIAIS DENTÁRIOS

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **CHEUNG KA FAI**

COAUTORES: GUSTAVO OLIVEIRA DOS SANTOS
RAPHAEL MONTE ALTO

TEMA DO TRABALHO: **INCISIVO CENTRAL, RELATO DE CASO, DESAFIO E POSSIBILIDADES.**

RESUMO: OS INCISIVOS CENTRAIS SUPERIORES SÃO OS ELEMENTOS DENTÁRIOS MAIS ACOMETÍVEIS A FRATURA DEVIDO A SUA POSIÇÃO NA ARCADA DENTÁRIA. A RESTAURAÇÃO DOS MESMOS COMPREENDE CERTO GRAU DE COMPLEXIDADE DE ACORDO COM O TIPO DE LESÃO OU TRAUMA, UM DESAFIO NA CLÍNICA DIÁRIA E TAMBÉM NA HARMONIA DO SORRISO. SISTEMAS ADESIVOS E RESINAS COMPOSTAS SÃO OPÇÕES DE TRATAMENTO QUE VÊM SENDO APERFEIÇOADOS; PINOS DE FIBRA DE VIDRO MODELADOS SÃO ATUALMENTE ESCOLHAS PRIMÁRIAS PARA UM BOM REFORÇO RADICULAR SEMPRE EM BUSCA DE MELHORIAS PARA A CLÍNICA ODONTOLÓGICA. A SEQUÊNCIA CLÍNICA TEM COMO OBJETIVO REDUZIR AS SESSÕES DE CONSULTAS E DIMINUIR A INCIDÊNCIA DE ERROS. QUANTO A ESCOLHA DA RESTAURAÇÃO ONDE FRAGMENTOS, FACETAS E " LENTES DE CONTATO DENTAIS", TEM SIDO ABORDADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA; DE FORMA CRITERIOSA APONTAMOS A ESCOLHA DE UMA COROA TOTAL EM DEMONSTRAÇÃO DESTE CASO CLÍNICO. NESTE TRATAMENTO A TÉCNICA E SUA SEQUÊNCIA DE PROTOCOLO DEMONSTRA SER UM PROCEDIMENTO CLÍNICO CONSERVADOR, EFETIVO, QUE PROMOVE A DIMINUIÇÃO DE INCIDÊNCIA DE FALHAS E DE RESULTADO CLINICAMENTE SATISFATÓRIO.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: DENTÍSTICA / MATERIAIS DENTÁRIOS

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **CIBELE DE ALMEIDA KINTOPP**

COAUTORES: LEONARDO CUNHA
GIZELE NOLASCO
CARLA CASTIGLIA GONZAGA

TEMA DO TRABALHO: **SILICATO DE LÍTIO PARA RESTAURAÇÕES ENDOCROWN: PROTOCOLO DO SUPRINITY PARA CEREC**

RESUMO: UM DOS PROBLEMAS ODONTOLÓGICOS MAIS VIVENCIADOS PELOS CIRURGIÕES-DENTISTAS REFERE-SE AO TRATAMENTO RESTAURADOR DE DENTES DESPOLPADOS. NESSAS SITUAÇÕES A RETENÇÃO PARA O MATERIAL RESTAURADOR É NORMALMENTE CRÍTICA. QUANDO A REGIÃO DA CÂMARA CORONÁRIA APRESENTA CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA OS PRINCÍPIOS DE RETENÇÃO PODEM-SE EMPREGAR AS COROAS TIPO “ENDO CROWN”. ATUALMENTE, ESTE TIPO DE TRATAMENTO SE TORNA NÃO APENAS UM PROBLEMA FUNCIONAL, MAS TAMBÉM ESTÉTICO. RECENTEMENTE, O SISTEMA VITA VEM SENDO AMPLAMENTE EMPREGADO NAS MAIS DIVERSIFICADAS SITUAÇÕES CLÍNICAS EM FUNÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-MECANICAS E ESTÉTICAS SATISFATÓRIAS. RECENTEMENTE, UM SILICATO DE LÍTIO PARA SER CONFECCIONADO COM SISTEMA CAD/CAM PODE SER UTILIZADO PARA AS RESTAURAÇÕES TIPO “ENDO CROWN”. ESTA CERÂMICA APRESENTA-SE PRÉ-SINTERIZADA, ASSIM, PODENDO SER AJUSTADA MAIS FACILMENTE PREVIAMENTE À SUA SINTERIZAÇÃO. PORTANTO, FAVORECENDO A TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO EXTRÍNSECA DA CERÂMICA E MINIMIZANDO OS AJUSTES OCLUSAIS PÓS-CIMENTAÇÃO. DESSA FORMA, O OBJETIVO DESTE TRABALHO É APRESENTAR UMA SEQUÊNCIA OPERATÓRIA PARA RESTAURAR UM DENTE POSTERIOR DESPOLPADO UTILIZANDO UMA COROA “ENDO CROWN” A PARTIR DO SISTEMA VITA SUPRINITY.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: OCLUSÃO / PRÓTESE

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **LEANDRO MARUKI PEREIRA**

COAUTORES: ALEXANDRE YUKIO MARUKI
RODRIGO DE CASTRO PEREIRA
CAIO CESAR DIAS RESENDE
MARCEL SANTANA PRUDENTE

TEMA DO TRABALHO: **PLANEJAMENTO E CONFEÇÃO DE LAMINADOS CERÂMICOS POR MEIO DA TECNOLOGIA CAD\CAM CEREC**

RESUMO: LAMINADOS CERÂMICOS SÃO INDICADOS PARA O TRATAMENTO ESTÉTICO DE DENTES ANTERIORES, REALIZANDO MÍNIMO DESGASTE A ESTRUTURA DENTAL. ESTE RELATO DE CASO DESCREVE O TRATAMENTO ESTÉTICO DA MAXILA ANTERIOR UTILIZANDO LAMINADOS CERÂMICOS OBTIDOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA CAD\CAM CEREC OMNICAM. O PACIENTE POSSUÍA DIASTEMA ENTRE OS DENTES ANTERIORES E ERA INSATISFEITO EM RELAÇÃO A FORMA E COR. FOI REALIZADO O CLAREAMENTO DENTAL E O PLANEJAMENTO DIGITAL. POR MEIO DO PLANEJAMENTO VIRTUAL FOI REALIZADO O ENCAMERAMENTO E EM SEGUIDA REALIZADO O MOCK-UP. APOS APROVAÇÃO DO PROJETO RESTAURADOR FOI REALIZADO O PREPARO DENTAL SOBRE O MOCK-UP, EM SEGUIDA A ARCADA DO PACIENTE FOI ESCANEADA UTILIZANDO UM ESCANER INTRA-ORAL E ANALISADO AS ÁREAS RETENTIVAS ATRAVÉS DO EIXO DE INSERÇÃO NO SOFTWARE CEREC 4.2, UTILIZANDO UMA BROCA CILÍNDRICA DIAMANTADA, AS RETENÇÕES FORAM REMOVIDAS E NOVAMENTE A ARCADA FOI ESCANEADA, OS PROJETOS DAS COROAS FORAM CONFECCIONADOS E FRESADOS. OS AJUSTES ESTÉTICOS FORAM REALIZADOS, AS CERÂMICAS POLIDAS E A PROVA DO CIMENTO RESINOSO FOI REALIZADA UTILIZANDO O SISTEMA TRY-IN E O TRABALHO CIMENTADO. DE ACORDO COM ESTE CASO O SISTEMA CAD\CAM CEREC AUXILIA O PLANEJAMENTO PARA MÍNIMOS DESGASTES E REALIZA A CONFEÇÃO DE LAMINADOS CERÂMICOS, EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: ODONTOPEDIATRIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARINA MAUES TUMA**

COAUTOR(A): LEILA MAUÉS OLIVEIRA HANNA

TEMA DO TRABALHO: **INTERFERÊNCIA DO FATOR ESTÉTICO NA AUTOIMAGEM INFANTIL COMPROMETIDA ODONTOLÓGICAMENTE – RELATO DE CASOS**

RESUMO: A CRIANÇA ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES HUMANAS. SABE-SE QUE A ESTÉTICA DO SORRISO É UM PONTO IMPORTANTE NA AUTOIMAGEM DO INDIVÍDUO, PODENDO INTERFERIR EM SUA INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE. DESTE MODO, QUANDO A HARMONIA DO SORRISO ESTÁ COMPROMETIDA A AUTOIMAGEM DA CRIANÇA PODE FICAR ALTERADA, PROMOVENDO MARCAS NA SUA PERSONALIDADE QUE PODEM SE PERPETUAR ATÉ SUA VIDA ADULTA. ESTA PESQUISA ANALISOU A INTERFERÊNCIA DA REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA EM DUAS CRIANÇAS ESTETICAMENTE COMPROMETIDAS, MENSURANDO QUALITATIVAMENTE, ATRAVÉS DA PSICANÁLISE, O IMPACTO QUE O FATOR ESTÉTICO PODE CAUSAR NA AUTOIMAGEM INFANTIL. UTILIZOU-SE COMO METODOLOGIA A ANÁLISE PSICOLÓGICA E A REABILITAÇÃO ESTÉTICA ORAL; SENDO QUE A REABILITAÇÃO VARIOU DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA CASO CLÍNICO APRESENTADO. AO FINAL DA PESQUISA CONCLUIU-SE QUE, A REABILITAÇÃO ESTÉTICA ODONTOLÓGICA PROPORCIONOU A ESSAS CRIANÇAS DESENVOLVIMENTO DO EQUILÍBRIO PSÍQUICO-EMOCIONAL, POSSIBILITANDO-LHE MELHOR CONVÍVIO SOCIAL.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: PERIODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **NATHALIA JANUARIO DE ARAUJO**

COAUTORES: PAULA LAZILHA FALEIROS

FRED LUCAS PINTO DE OLIVEIRA

VIVIAN CRISTINA NORONHA NOVAES

JULIANO MILANEZI DE ALMEIDA

TEMA DO TRABALHO: **OPÇÕES MUCOGENGIVAIS NO RESTABELECIMENTO DOS TECIDOS PERIIMPLANTARES**

RESUMO: DIANTE DE EXIGÊNCIAS CADA VEZ MAIORES POR PARTE DOS PACIENTES NO QUE SE REFERE AO RESULTADO DOS TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS, O SUCESSO NA IMPLANTODONTIA NÃO É APENAS A OSSEOINTEGRAÇÃO E SIM UMA BUSCA POR EXCELÊNCIA ESTÉTICA, FUNCIONAL E BIOLÓGICA. ATUALMENTE, ALÉM DA FUNÇÃO, O IMPLANTE DEVE ESTAR ASSOCIADO A RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS SIMILARES AO DENTE NATURAL, HARMONIOSAS COM OS DENTES VIZINHOS E COM AS OUTRAS ESTRUTURAS PERIIMPLANTARES. A SAÚDE DOS TECIDOS PERIIMPLANTARES É FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR OS PRINCÍPIOS BIOLÓGICOS DA OSSEOINTEGRAÇÃO E EVITAR INTERCORRÊNCIAS COMO INFLAMAÇÃO DOS TECIDOS PERIIMPLANTARES, PODENDO AFETAR O OSSO SUBJACENTE OCORRENDO REABSORÇÃO E CONSEQÜENTE RETRAÇÃO DA MUCOSA PERIIMPLANTAR. DESTA FORMA, OS PRINCÍPIOS PERIODONTAIS PODE PROPORCIONAR MELHOR CHANCE DE RESULTADOS PROPONDO TÉCNICAS CIRÚRGICAS PARA PROMOVER A SAÚDE E APARÊNCIA ESTÉTICA DOS TECIDOS PERIIMPLANTARES, PARA QUE ESTES TECIDOS ESTEJAM EM HARMONIA COM OS DEMAIS DENTES. ASSIM, O PRESENTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO APRESENTAR AS OPÇÕES TERAPÊUTICAS CIRÚRGICAS MUCOGENGIVAIS PARA O RESTABELECIMENTO DOS TECIDOS PERIIMPLANTARES VISANDO PROMOVER SAÚDE DOS TECIDOS PERIIMPLANTARES FAVORECENDO A OSSEOINTEGRAÇÃO AO LONGO DO TEMPO.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: FORUM CLÍNICO

ÁREA: ENDODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **WILKER DE OLIVEIRA SILVA**

TEMA DO TRABALHO: COMO DIAGNOSTICAR AS LESÕES ENDO-PERIO, ESTABELECENDO UM PROTOCOLO DE TRATAMENTO

RESUMO: QUANDO SE IDENTIFICA UMA LESÃO PERIAPICAL TORNA-SE EVIDENTE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO COMO CAMINHO PARA A CURA. DA MESMA FORMA QUE NAS SITUAÇÕES DE ABSCESSOS PERIODONTAIS, ACOMPANHADOS DE GRANDES PERDAS ÓSSEAS NO PERIODONTO DE SUSTENTAÇÃO, A TERAPIA PERIODONTAL BASEADA EM RASPAGENS E ALISAMENTOS RADICULARES SE MOSTRAM EFICAZES NO REPARO. NO ENTANTO A COMBINAÇÃO DAS PATOLOGIAS PERIAPICAL E PERIODONTAL TRAZ UM PANORAMA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, COM PROGNÓSTICO DUVIDOSO. ESTABELECIDO O DIAGNÓSTICO, A BUSCA SE FAZ EM UM TRATAMENTO QUE TANGENCIE A TERAPIA ENDODÔNTICA E O TRATAMENTO PERIODONTAL CONCOMITANTES. NOS CASOS CLÍNICOS APRESENTADOS EVIDENCIA OS DIVERSOS TIPOS DE LESÕES ENDODÔNTICAS E PERIODONTAIS PRIMÁRIAS E INDEPENDENTES, ASSIM COMO A LESÃO ENDO-PERIO VERDADEIRA, COM O OBJETIVO DE DEFINIR UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR QUE POSSA REESTABELECEER AS FUNÇÕES PERIODONTAIS JUNTAMENTE COM O REPARO PERIAPICAL. DESSA FORMA O PROGNOSTICO TORNA-SE MAIS FAVORÁVEL, DEMONSTRADO PELO CONTROLE DE 10 ANOS.