



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: CIRURGIA E TRAUM. BUCO MAXILO FACIAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **GABRIEL CARDOSO RAMALHO**

COAUTOR(A): SERGIO LUÍS DE MIRANDA

TEMA DO TRABALHO: **UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DOLPHIN NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO VIRTUAL DAS ASSIMETRIAS FACIAIS.**

RESUMO: A ASSIMETRIA FACIAL É UM ACHADO COMUM NA MAIORIA DOS INDIVÍDUOS, E O QUE DETERMINARÁ SEU TRATAMENTO É O FATOR ESTÉTICO RELATADO PELO PACIENTE. AS DEFORMIDADES SUTIS PODEM SER CORRIGIDAS COM TRATAMENTO ORTODÔNTICO, JÁ ASSIMETRIAS COMPLEXAS ENVOLVEM UM PLANO CIRÚRGICO DETALHADO E MINUCIOSO. O MÉTODO TRADICIONAL DE PLANEJAMENTO PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA APRESENTAM DIVERSOS PROBLEMAS, TAIS COMO: ANÁLISE CEFALOMÉTRICA BIDIMENSIONAL, DISTORÇÕES DOS MODELOS DE GESSO, ORIENTAÇÃO IMPRECISA DOS MODELOS DENTÁRIOS MONTADOS NO ARTICULADOR, DENTRE OUTROS. COM O ADVENTO DA RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS EM 3D GERADAS A PARTIR DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, TORNA-SE POSSÍVEL A RESOLUÇÃO DESTES OBSTÁCULOS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS VIRTUAIS E DA FABRICAÇÃO DE GUIAS CIRÚRGICOS ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DOS SOFTWARES CAD/CAM. DENTRE OS PROGRAMAS COMPUTACIONAIS DISPONÍVEIS NO MERCADO ODONTOLÓGICO, TEM-SE DESTACADO O DOLPHIN IMAGING (DOPHIN IMAGING AND MANAGEMENT SOLUTIONS). ESTE PROGRAMA POSSUI ALTA TECNOLOGIA E PERMITE AO CIRURGIÃO FAZER A AVALIAÇÃO, PLANEJAMENTO E O DIAGNOSTICO DE FORMA EFICAZ DAS DEFORMIDADES ASSIMÉTRICAS DA FACE. DESSA FORMA, CONCLUI-SE QUE O PLANEJAMENTO VIRTUAL UTILIZANDO O SISTEMA DOLPHIN É FUNDAMENTAL PARA A OBTENÇÃO DE UM RESULTADO PRECISO NO TRATAMENTO ORTO-CIRÚRGICO DAS DEFORMIDADES DENTOFACIAIS.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: SAÚDE COLETIVA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **JESSICA VAZ SILVA**

COAUTORES: MARCIA CANÇADO FIGUEIREDO
FERNANDA WISNIEWSKI
KÁTIA VALENÇA CORREA LEANDRO DA SILVA

TEMA DO TRABALHO: **DESCRIÇÃO DOS INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E DA SAÚDE DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA**

RESUMO: INTRODUÇÃO PARA PROPORCIONAR AÇÕES EFETIVAS NA BUSCA PELA SAÚDE O ACESSO À A MESMA DEVE SER SINGULARIZADO CONFORME AS NECESSIDADES DE UMA POPULAÇÃO E, ISSO DEVE SER PLANEJADO A PARTIR DE LEVANTAMENTOS E ESTUDOS QUE EVIDENCIEM O PERFIL DA COMUNIDADE E, QUE SIRVAM DE PARÂMETRO PARA O PLANEJAMENTO DE FUTURAS AÇÕES. OBJETIVOS DESCREVER A CONDIÇÃO DE SAÚDE GERAL E BUCAL E CORRELACIONÁ-LA COM O PERFIL SOCIOECONÔMICO DE FAMÍLIAS RESIDENTES NA VILA AUGUSTA MENEGUINE DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, RS. METODOLOGIA: FORAM REALIZADOS MUTIRÕES INTERDISCIPLINARES DE SAÚDE AOS SÁBADOS NAS RESIDÊNCIAS DE 450 PESSOAS ONDE FORAM COLHIDOS E RELACIONADOS DADOS DE SAÚDE GERAL E BUCAL (PLACA VISÍVEL, SANGRAMENTO GENGIVAL, DENTES CARIADOS EXTRAÍDOS E RESTAURADOS) E DE NÍVEL SOCIOECONÔMICO (TIPO DE CASA, RENDA, ESCOLARIDADE, NUMERO DE MORADORES POR DOMICÍLIO). ISTO FOI REALIZADO POR ACADÊMICOS DE DIFERENTES CURSOS DA UFRGS, COMO: MEDICINA, ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM, MEDICINA VETERINÁRIA, ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, DENTRE OUTROS, EM PARCERIA COM OS GESTORES DO MUNICÍPIO DE VIAMÃO, ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL (ASB), TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL (TSB) E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). OS DADOS QUE FORAM COLETADOS ERAM CATALOGADOS NO PROGRAMA EXCEL 2010 E ANALISADOS QUANTITATIVAMENTE. RESULTADOS



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: ENDODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES**

COAUTORES: MAYARA DE SOUZA MORAIS
MARIA AMÁLIA GONZAGA RIBEIRO

TEMA DO TRABALHO: **REVASCULARIZAÇÃO ASSOCIADA AO USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA: RELATO DE CASO**

RESUMO: A REVASCULARIZAÇÃO VEM SURTINDO ATUALMENTE COMO UMA ALTERNATIVA DE TRATAMENTO PARA DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA E NECROSE. DIFERENTE DE OUTRAS MODALIDADES ESTA SURGE TRAZENDO COMO VANTAGEM O FECHAMENTO APICAL E O TÉRMINO DO DESENVOLVIMENTO RADICULAR. SEM UM CONSENSO NA LITERATURA VÁRIOS PROTOCOLOS SÃO INSTITUÍDOS E POUCO SE SABE DA LONGEVIDADE DOS CASOS. O OBJETIVO DESTES TRABALHOS É APRESENTAR UM CASO DE REVASCULARIZAÇÃO UTILIZANDO UMA PASTA DUPLA ANTIBIÓTICA (CIPROFLOXACIN E METRONIDAZOL) ASSOCIADO AO USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA (PDT). PACIENTE 13 ANOS, FOI ENCAMINHADO A ESPECIALIZAÇÃO DE ENDODONTIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO SERGIPE, APRESENTANDO LESÃO APICAL NA UNIDADE 11. FOI OBSERVADO QUE A UNIDADE EM QUESTÃO APRESENTAVA RIZOGÊNESE INCOMPLETA OPTANDO PELA REVASCULARIZAÇÃO. EM PRIMEIRA SESSÃO FOI FEITA A DESCONTAMINAÇÃO COM CLOREXIDINA GEL A 2% E SORO FISIOLÓGICO MAIS INSTRUMENTAÇÃO MECÂNICA MANUAL. A PASTA DUPLA ANTIBIÓTICA FOI INSERIDA NO CANAL PERMANECENDO POR 30 DIAS. NO RETORNO O SANGRAMENTO FOI INDUZIDO E INSERIDO O MTA SELANDO A CAVIDADE COM RESINA COMPOSTA. APÓS 68 DIAS (05/02/2015) UMA RADIOGRAFIA PERIAPICAL FOI REALIZADA OBSERVANDO MELHORA NO ASPECTO DA LESÃO. NO DIA 18/04/2015 NOVA RADIOGRAFIA PERIAPICAL REALIZADA ONDE SE CONTINUOU OBSERVANDO SINAIS DE MELHORA E SUCESSO DO PROCEDIMENTO REALIZADO.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: SAÚDE COLETIVA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **JOSELY EMIKO UMEDA**

COAUTORES: MITSUE FUJIMAKI

RAQUEL SANO SUGA TERADA

GUTTENBERG PASSOS

TÂNIA HARUMI UCHIDA

TEMA DO TRABALHO: **SIMULAÇÃO DO IMPACTO DE INTERVENÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS PARA O CONTROLE DA CÁRIE DENTÁRIA NO BRASIL**

RESUMO: A CÁRIE DENTÁRIA AINDA É UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA QUE LEVA À PERDA DENTÁRIA, CAUSANDO IMPACTO NEGATIVO NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO. A DINÂMICA DE SISTEMAS PODE SER CONSIDERADA UMA IMPORTANTE FERRAMENTA TECNOLÓGICA E SOCIAL PARA AUXILIAR GESTORES NA TOMADA DE DECISÕES BUSCANDO SOLUÇÕES DE PROBLEMAS COMPLEXOS. O OBJETIVO DESTES TRABALHOS FOI SIMULAR O IMPACTO DE INTERVENÇÕES PREVENTIVAS/EDUCATIVAS PARA O CONTROLE DA CÁRIE DENTÁRIA, VISANDO A MANUTENÇÃO DOS DENTES AO LONGO DA VIDA. FOI CONSTRUÍDO UM MODELO DINÂMICO UTILIZANDO DADOS DO SB BRASIL 2010 E DO IBGE COM A AJUDA DO SOFTWARE VENSIM DSS, VERSÃO 6.3. A SIMULAÇÃO DO MODELO DINÂMICO MOSTROU QUE QUANDO OS CUIDADOS PREVENTIVOS EDUCACIONAIS SÃO INICIADOS NA INFÂNCIA E HÁBITOS SAUDÁVEIS SÃO INCORPORADOS E DISSEMINADOS AO LONGO DOS ANOS, PODEM RESULTAR EM ALTO NÚMERO DE PESSOAS NA FASE ADULTA E IDOSA COM SAÚDE BUCAL, OU SEJA, QUE MANTIVERAM SEUS DENTES E QUALIDADE DE VIDA. EM CONCLUSÃO, NOSSOS ACHADOS DESTACAM A IMPORTÂNCIA DOS INVESTIMENTOS NUMA ABORDAGEM EDUCACIONAL E PREVENTIVA COM ÊNFASE NA INFÂNCIA PARA DESENCADEAR UM EFEITO CASCATA DE MELHORIA DA SAÚDE BUCAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA AO LONGO DO TEMPO. PALAVRAS CHAVES: DINÂMICA DE SISTEMAS, PREVENÇÃO, CÁRIE



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: PERIODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **KELVYN DE SOUZA RODRIGUES OLIVEIRA**

COAUTORES: DEISE LUCIANA SILVA SOARES
LUCIANA BASTOS ALVES

TEMA DO TRABALHO: A UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS NA TERAPIA PERIODONTAL

RESUMO: A DOENÇA PERIODONTAL (DP) É UMA DOENÇA INFLAMATÓRIA DESENCADEADA POR MICRORGANISMOS ANAERÓBICOS GRAM-NEGATIVOS E A SUA PROGRESSÃO PODE LEVAR À DESTRUIÇÃO DOS TECIDOS DE SUPORTE DOS DENTES. O TRATAMENTO É REALIZADO ATRAVÉS DA REMOÇÃO MECÂNICA E QUÍMICA COM A FINALIDADE ELIMINAR OS PERIODONTOPATÓGENOS. OS PROBIÓTICOS TÊM SURTIDO COMO UMA NOVA ALTERNATIVA NA TERAPIA PERIODONTAL, POIS ATUAM TANTO NA COLONIZAÇÃO BACTERIANA, BEM COMO NA MODULAÇÃO DA RESPOSTA DO HOSPEDEIRO. DIANTE DISSO, O PRESENTE TRABALHO TEM POR FINALIDADE ATUALIZAR OS CIRURGIÕES-DENTISTAS E ACADÊMICOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICOS COMO UMA NOVA MODALIDADE TERAPÊUTICA PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DP ATRAVÉS DE UMA REVISÃO DE LITERATURA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. A LITERATURA TEM DEMONSTRADO EVIDÊNCIAS QUE OS PROBIÓTICOS PODEM CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS PERIODONTAIS.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: DENTÍSTICA / MATERIAIS DENTÁRIOS

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **LENNON SANTOS TARRAO**

COAUTORES: FREDERICO AUGUSTO PEIXOTO SILVA
ROANA ANGÉLICA BELTRÃO MENDES
CRISTIANE VILAS BOAS PEDREIRA LEITE

TEMA DO TRABALHO: **REABILITAÇÃO ESTÉTICA DO SORRISO: UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR**

RESUMO: AS IMPERFEIÇÕES DO SORRISO CAUSADAS PELA PERMANÊNCIA DOS DENTES DECÍDUOS NA MAXILA ANTERIOR AFETAM A APARÊNCIA, E INFLUENCIAM NA AUTO-ESTIMA. A RESOLUÇÃO ESTÉTICA DESSE PROBLEMA, NECESSITA DE UMA INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR. O OBJETIVO DESSE TRABALHO É RELATAR CASO CLÍNICO DE RESOLUÇÃO MULTIDISCIPLINAR DO COLAPSO ESTÉTICO DO SORRISO, AUXILIADO PELO CONCEITO DO DIGITAL SMILE DESIGN (DSD). O PACIENTE IGA APRESENTOU-SE À CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FTC QUEIXANDO-SE DA ESTÉTICA DO SORRISO. NO EXAME FÍSICO FOI CONSTATADO QUE O MESMA APRESENTAVA: PRESENÇA DOS CANINOS DECÍDUOS SUPERIORES; PROPORÇÃO DE ALTURA X LARGURA INADEQUADA NOS DENTES ANTERIORES; DENTES PIGMENTADOS. FORAM REALIZADOS OS PROCEDIMENTOS DE: PLANEJAMENTO DIGITAL DO SORRISO; MOCK UP; CIRURGIA PLÁSTICA PERIODONTAL; TRATAMENTO ORTODÔNTICO; E RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS COM COMPÓSITO. FOI CONCLUÍDO QUE O USO DO DSD FOI EFICAZ NO PLANEJAMENTO ORTO-CIRÚRGICO E AFERIÇÃO DAS INTERVENÇÕES COSMÉTICA, LEVANDO A UM EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**

Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARCOS DO NASCIMENTO SOUZA**

COAUTORES: CLAUDIA BATISTA MELO

YANE LAIZA DA SILVA OLIVEIRA

RENATO DE CARVALHO MORAIS JUNIOR

TEMA DO TRABALHO: **VIVÊNCIA PRÁTICA NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE ESPECIAL NO CEO - TORRE**

RESUMO: O TRABALHO REALIZADO NO CEO-TORRE INTRODUZIU ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA DA UFPB NO TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), SOB A SUPERVISÃO DE ESPECIALISTA MOSTRANDO A REALIDADE E OS CUIDADOS INERENTES AO PNE. OS ACADÊMICOS AMPLIARAM SEUS CONHECIMENTOS EM PROFILAXIA EM PNE; ACOMPANHARAM A PRÁTICA NA ROTINA DO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL EM UM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA PNE; TIVERAM EXPERIÊNCIA EM MANOBRAS E TÉCNICAS PARA ABORDAGEM INICIAL AO PNE. A UNIDADE CEO-TORRE PASSOU A TER UMA MAIOR PROCURA PELO SERVIÇO ODONTOLÓGICO EM PNE E REALIZOU MELHORIAS NA CONTENÇÃO FÍSICA, ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO, TROCA DO APARELHO DE ULTRASSOM E MAIS INSTRUMENTAIS. OS RESULTADOS DESSE PROJETO FACILITARAM O AGENDAMENTO DESSES PACIENTES, DIMINUINDO O TEMPO DE ESPERA ENTRE AS CONSULTAS E MELHORANDO A ORIENTAÇÃO AOS CUIDADORES E FAMILIARES SOBRE A HIGIENIZAÇÃO BUCAL DOS PACIENTES. O PROJETO AJUDOU A DIVULGAR ESSE SERVIÇO ESPECIALIZADO, DISPONÍVEL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA (PB), E, COM O CONHECIMENTO DESSE SERVIÇO, MUITAS ENTIDADES PASSARAM A DIRECIONAR SEUS USUÁRIOS PARA O CEO-TORRE. ESSE TRABALHO CONSEGUIU INTEGRAR ACADÊMICOS A UM SERVIÇO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO. PARA O CEO-TORRE FORAM DISPONIBILIZADOS MAIS RECURSOS PELAS METAS ALCANÇADAS COM A PARTICIPAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ACADÊMICOS.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: ENDODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARCOS VINICIUS PEGORARO**

COAUTORES: EZILMARA L R DE SOUSA
DIEGO ABREU PASTORINO

TEMA DO TRABALHO: DA TEORIA A PRÁTICA ODONTOLÓGICA: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DIALÉTICA, CRÍTICA E TRANSFORMADORA.

RESUMO: A MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – UFPEL OFERTA ATIVIDADES PRÁTICAS A PARTIR DO 3º SEMESTRE, OPORTUNIDADE EM QUE O ALUNO TEM SEU PRIMEIRO CONTATO COM A CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ESTE TRABALHO APRESENTA O PROJETO DE ENSINO VIVENDO A ODONTOLOGIA DESTA FACULDADE DE ODONTOLOGIA. O PROJETO OFERECE AOS ACADÊMICOS DOS SEMESTRES INICIAIS O CONTATO PRÉVIO COM A ROTINA DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ASSIM, ESTAR-SE-Á TORNANDO OPORTUNO AO DISCENTE O CONVÍVIO COM SITUAÇÕES CLÍNICAS QUE FUTURAMENTE IRÁ ENFRENTAR. DENTRE AS PROPOSIÇÕES, A PARTICIPAÇÃO DISCENTE EM EVENTOS ACADÊMICOS POSSIBILITA A SOMA DO CONHECIMENTO OBTIDO NA TEORIA COM AS HIPÓTESES FORMULADAS DURANTE AS EXPERIÊNCIAS DE OBSERVAÇÃO. A METODOLOGIA EMPREGADA NO PROJETO CONSUBSTANCIA-SE EM ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS. A APREENSÃO DA TEORIA DÁ-SE EM ENCONTROS DE 1 HORA SEMANAL, COM PROFESSORES, PÓS-GRADUANDOS E CONVIDADOS. O ASPECTO PRÁTICO, VIA ATENDIMENTO A PACIENTES NO AMBIENTE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA FACULDADE, DURANTE 2 HORAS SEMANAIS. ALÉM DO PRIMEIRO CONTATO COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E PACIENTES, POSSIBILITA-SE A TROCA DE CONHECIMENTOS COM DEMAIS ACADÊMICOS. DIANTE DO EXPOSTO, CONSIDERA-SE QUE O PROJETO DE ENSINO CONTRIBUI COMO MEIO DE APROXIMAÇÃO DA TEORIA E DA PRÁTICA DESDE O INGRESSO DO ALUNO, POR MEIO DA OBSERVAÇÃO DA REALIDADE CLÍNICA NA ACADEMIA.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: CIRURGIA E TRAUM. BUCO MAXILO FACIAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARIANA SILVA CAMPOS**

COAUTORES: YHASMINI MARIA ALVIM VASCONCELLOS

NICOLAS HOMSI

LUIS EDUARDO CARNEIRO CAMPOS

HERNANDO VALENTIM DA ROCHA JUNIOR

TEMA DO TRABALHO: **O USO DO L-PRF EM ENXERTIA DE ALVÉOLOS: RELATO DE CASO**

RESUMO: O L-PRF (FIBRINA RICA EM PLAQUETAS E LEUCÓCITOS) DESENVOLVIDO POR CHOUKROUN, CONSISTE NA SEGUNDA GERAÇÃO DE CONCENTRADOS PLAQUETÁRIOS, OBJETIVANDO UMA MATRIZ DE FIBRINA RICA EM LEUCÓCITOS E FATORES DE CRESCIMENTO. A TÉCNICA EMPREGADA PARA A SUA OBTENÇÃO É CONSIDERADA SIMPLES E BARATA, NECESSITANDO SOMENTE A CENTRIFUGAÇÃO DO SANGUE COLHIDO DO PACIENTE, SEM QUALQUER ADITIVO. SEUS CAMPOS DE APLICAÇÃO EM CIRURGIA ORAL COMPREENDEM: AUMENTO DE TECIDO ÓSSEO PARA IMPLANTODONTIA; CIRURGIAS PERIODONTAIS ESTÉTICAS, ENXERTOS ALVEOLARES (AGE COMO UM COÁGULO SANGUÍNEO ESTÁVEL PARA A NEOVASCULARIZAÇÃO E ACELERA A REMODELAÇÃO TECIDUAL) E ETC. TRATA-SE DE UMA ÓTIMA OPÇÃO CLÍNICA, NÃO POR SOMENTE MINIMIZAR POSSÍVEIS INFECÇÕES, MAS POR TER CAPACIDADE DE PROLIFERAÇÃO CELULAR, GERANDO UMA CICATRIZAÇÃO MAIS RÁPIDA E DESPROVIDA DE REAÇÕES IMUNOLÓGICAS E INFECÇÕES CRUZADAS. DESSA FORMA, O OBJETIVO DESTES TRABALHOS FOI RELATAR UM CASO CLÍNICO ONDE PREENCHEU-SE O ALVÉOLO COM L-PRF APÓS A EXODONTIA DE UM ELEMENTO COM A RAIZ FRATURADA, OBSERVANDO-SE UMA RÁPIDA REGENERAÇÃO ÓSSEA E CICATRIZAÇÃO OTIMIZADA. CONCLUÍMOS QUE, O L-PRF PODE SER CONSIDERADO UM PROCEDIMENTO SIMPLES, DE BAIXO CUSTO MAS COM EFICIÊNCIA E BENEFÍCIOS COMPROVADOS.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: CIRURGIA E TRAUM. BUCO MAXILO FACIAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARIANA SILVA CAMPOS**

COAUTORES: YHASMINE ALVIM VASCONCELLOS
LUIS EDUARDO CARNEIRO CAMPOS
GABRIEL INACIO MELANDES SILVA
HERNANDO VALENTIM DA ROCHA JUNIOR

TEMA DO TRABALHO: **A EVOLUÇÃO DOS AGREGADOS PLAQUETÁRIOS EM CIRURGIA ORAL:
PRP X L-PRF, QUAL O MELHOR?**

RESUMO: A UTILIZAÇÃO DE AGREGADOS PLAQUETÁRIOS PARA OTIMIZAÇÃO DO REPARO TECIDUAL TEM SIDO MUITO RELATADO EM ODONTOLOGIA. O USO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS (PRP) SEMPRE TEVE RELEVÂNCIA DUVIDOSA DEVIDO À FALTA DE PROTOCOLOS RÍGIDOS EM SUA OBTENÇÃO, OCASIONANDO SEU DESUSO. DIANTE DISTO, A FIBRINA RICA EM PLAQUETAS E LEUCÓCITOS (L-PRF) SURTIU COMO UMA SEGUNDA GERAÇÃO DE AGREGADOS PLAQUETÁRIOS COM PROTOCOLOS SIMPLES E PRECISOS. DENTRE AS INDICAÇÕES DE USO ESTÃO: RECONSTRUÇÕES ÓSSEAS EM IMPLANTODONTIA, LEVANTAMENTO DO SEIO MAXILAR, ENXERTO DE ALVÉOLOS, CIRURGIAS PERIODONTAIS ESTÉTICAS, ETC. A OBTENÇÃO DO L-PRF CONSISTE NA COLHEITA DO SANGUE DO PACIENTE E SUA IMEDIATA CENTRIFUGAÇÃO OBTENDO UMA MEMBRANA DE FIBRINA RICA EM LEUCÓCITOS E FATORES DE CRESCIMENTO, QUE ESTIMULA O CRESCIMENTO ÓSSEO E DE TECIDOS MOLES, A MIGRAÇÃO CELULAR E A ANGIOGÊNESE, SENDO O PRODUTO BIOATIVO MAIS NATURAL DISPONÍVEL. NESTE TRABALHO, REALIZOU-SE UMA REVISÃO DE LITERATURA NA BASE PUBMED, OBJETIVANDO DEMONSTRAR AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO L-PRF, QUANDO COMPARADO AO PRP. FOI VISTO QUE O L-PRF APRESENTA VANTAGENS PERANTE AO PRP: SIMPLIFICAÇÃO DO PROCESSO E BAIXO CUSTO; AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE ANTICOAGULANTE; CICATRIZAÇÃO FAVORECIDA PELA POLIMERIZAÇÃO LENTA DA FIBRINA; MIGRAÇÃO E PROLIFERAÇÃO CELULAR MAIS EFICIENTE E EFEITO IMUNOLÓGICO LOCAL INCREMENTADO.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: TOXINA BOTULÍNICA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARIANA SILVA CAMPOS**

COAUTORES: GABRIEL INACIO MELANDES SILVA
LUIS EDUARDO CARNEIRO CAMPOS
NICOLAS HOMSI
HERNANDO VALENTIM DA ROCHA JUNIOR

TEMA DO TRABALHO: **O USO DA TOXINA BOTULÍNICA COMO TRATAMENTO NÃO INVASIVO DE HIPERTROFIA DE MASSETER: RELATO DE CASO.**

RESUMO: A HIPERTROFIA DE MASSETER SE CARACTERIZA PELO EXCESSIVO CRESCIMENTO DESTA MUSCULATURA, PODENDO SER UNI OU BILATERAL, CONGÊNITA OU ADQUIRIDA, ACOMETENDO GERALMENTE ADULTOS JOVENS ENTRE A SEGUNDA E TERCEIRA DÉCADAS DE VIDA, SEM PREVALÊNCIA DE GÊNERO. NÃO SE SABE AO CERTO SUA ETIOLOGIA, PORÉM A FORMA ADQUIRIDA É COMUMENTE RELACIONADA A HÁBITOS PARAFUNCIONAIS. SEU PRINCIPAL TRATAMENTO É CIRÚRGICO, ONDE A INTERVENÇÃO OCORRE NA MUSCULATURA AFETADA, NA ESTRUTURA ÓSSEA DO RAMO MANDIBULAR OU EM AMBOS. MAIS RECENTEMENTE, A TOXINA BOTULÍNICA VEM SENDO UTILIZADA COMO MÉTODO NÃO INVASIVO CORRIGINDO A ASSIMETRIA FACIAL, INDUZINDO A ATROFIA DO MÚSCULO E REDUZINDO SEU TÔNUS, E VEM SENDO UTILIZADA LARGAMENTE NA POPULAÇÃO ASIÁTICA, PARA CORREÇÕES ESTÉTICAS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. O OBJETIVO DESTES TRABALHOS FOI APRESENTAR UM CASO CLÍNICO DE UMA PACIENTE COM HIPERTROFIA UNILATERAL DE MASSETER, CUJA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO INICIAL SERIA CIRÚRGICO, QUE LHE CAUSAVA TRANSTORNOS ESTÉTICOS E PSICOLÓGICOS. O TRATAMENTO ESCOLHIDO FOI CONSERVADOR COM USO DE TOXINA BOTULÍNICA, GERANDO UM RESULTADO ESTÉTICO ACEITÁVEL ASSOCIADO A UM AUMENTO DA AUTOESTIMA E REPERCUSSÃO PSICOSSOCIAL POSITIVA.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: CIRURGIA E TRAUM. BUCO MAXILO FACIAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARIANA SILVA CAMPOS**

COAUTORES: NICOLAS HOMSI

EDUARDO CARDOSO

LUIS EDUARDO CARNEIRO CAMPOS

HERNANDO VALENTIM DA ROCHA JUNIOR

TEMA DO TRABALHO: **TRATAMENTO DE COMUNICAÇÃO BUCO NASAL DECORRENTE DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA: RELATO DE CASO**

RESUMO: A OSTEOTOMIA SEGMENTADA DA MAXILA TORNOU-SE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CADA VEZ MAIS UTILIZADO EM CIRURGIAS ORTOGNÁTICAS NOS CASOS DE DEFICIÊNCIA TRANSVERSAL DE MAXILA. ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO É ESPECIALMENTE ÚTIL QUANDO OS PACIENTES APRESENTAM MORDIDAS CRUZADAS, ASSIMETRIAS OU DEFORMIDADES COMPLEXAS DOS MAXILARES. NESTES CASOS, É NECESSÁRIO EXPERIÊNCIA DO CIRURGIÃO PARA REALIZAR APURADA TÉCNICA CIRÚRGICA, JÁ QUE LACERAÇÕES NA MUCOSA PALATINA POSSIBILITAM ÁREAS DE ISQUEMIA COM SUBSEQUENTE NECROSE, PODENDO GERAR FISTULAS ORO-NASAIS, ORO-ANTRAIIS E ATÉ MESMO NECROSE PARCIAL DA MAXILA. NESTE TRABALHO, RELATOU-SE UM CASO CLÍNICO DE UMA PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA ORTOGNÁTICA, QUE AO REALIZAR-SE A SEGMENTAÇÃO DA MAXILA, LESOU-SE O TECIDO PALATINO, OCASIONANDO UMA COMUNICAÇÃO BUCO-NASAL. COMO MANOBRA TERAPÊUTICA, CONFECCIONOU-SE UMA GOTEIRA PARA PROTEGER OS TECIDOS, ISOLAR AS CAVIDADES E AJUDAR O REPARO DA ÁREA AFETADA. UTILIZOU-SE ANTIBIÓTICO DE USO SISTÊMICO (CLAVULIN 500MG) BEM COMO UM ANTISSÉPTICO TÓPICO (PEROXIDIN GEL), SENDO ESTE UTILIZADO SOB A GOTEIRA, AJUDANDO AINDA A RETENÇÃO DA MESMA. FORAM ALCANÇADOS ÓTIMOS RESULTADOS, COM O FECHAMENTO TOTAL DA COMUNICAÇÃO, SENDO POSSÍVEL CONSTATAR QUE O USO DE GOTEIRAS PODE SER UM BOM ARTIFÍCIO NO MANEJO DE PACIENTE COM COMUNICAÇÃO BUCO-NASAL DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES EM OSTEOTOMIAS MAXILARES.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: IMPLANTODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MARIANNY ARTHUR MARTINEZ**

COAUTOR(A): ERIC JASEN FERNANDES TINOCO

TEMA DO TRABALHO: **CONDICIONAMENTO GENGIVAL NA OBTENÇÃO DA ESTÉTICA PERIIMPLATAR.**

RESUMO: A REABILITAÇÃO COM PRÓTESE IMPLANTOSUPORTADA EXIGEM CRITÉRIOS INDISPENSÁVEIS COMO A BOA ADAPTAÇÃO, FÁCIL MANUTENÇÃO ALÉM DE ANATOMIA E A RELAÇÃO; FUNÇÃO ESTÉTICA BEM ESTABELECIDOS. PARA TANTO DEVE SE SEGUIR PASSO A PASSO OS REQUISITOS BÁSICOS PARA SE ATINGIR A HARMONIA GENGIVAL DESEJADA. A CRIAÇÃO DE PAPILA E UM PERFIL DE EMERGÊNCIA AGRADÁVEL SÃO OS PRIMEIROS QUESITOS A SEREM OBSERVADOS QUANDO SE TRATA DE OBSERVAR O ASPECTO HARMÔNICO ENTRE GENGIVA E DENTE. O CONDICIONAMENTO GENGIVAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE PRÓTESES PROVISÓRIAS, TEM SIDO UM DOS MEIOS MAIS EFICAZES PARA SE ATINGIR ESTE FIM. ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO APRESENTAR UM CASO CLÍNICO EM QUE FOI REALIZADO O CONDICIONAMENTO GENGIVAL ATRAVÉS DE PRÓTESE SOBRE QUATRO IMPLANTES PELA TÉCNICA DA PRESSÃO GRADUAL E MOLDAGEM DO PERFIL COM ESTRUTURAS UNIDAS EM ACRÍLICO E SILICONA ATÉ A INSTALAÇÃO DEFINITIVA.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: DENTÍSTICA / MATERIAIS DENTÁRIOS

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MATHEUS DINIZ MAFRA**

COAUTORES: FERNANDO HENRIQUE ALVARENGA PERTUSSATTI
ARIENE ARCAS LEME
MARGARETH COUTINHO

TEMA DO TRABALHO: **MICRODUREZA DO CIMENTO RESINOSO EM FUNÇÃO DA COR E TRANSMISSÃO DE LUZ ATRAVÉS DE PINOS DE FIBRA DE VIDRO.**

RESUMO: AVALIOU-SE A CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE LUZ (CTL) DE PINOS DE FIBRA DE VIDRO (PFV) E SEU EFEITO NA DUREZA KNOOP (KHN) DO CIMENTO RESINOSO DUAL COR A3 E TRANSPARENTE. FORAM TESTADOS 3 TIPOS DE PFV TRANSLÚCIDOS E UM OPACO. OS PFV FORAM INCLUÍDOS EM APARATO, ONDE INCIDIU-SE A LUZ LED RADII. A ILUMINÂNCIA APICAL E LATERAL FOI MENSURADA, POR MEIO DO LUXÍMETRO, NAS PROFUNDIDADES SUPERFICIAL, 2, 5 E 8 MM. APÓS O TRATAMENTO ENDODÔNTICO DE 36 RAÍZES UNIRRADICULARES HUMANAS (N=9), FOI REALIZADA A CIMENTAÇÃO DOS PFV COM OS CIMENTOS VARIOLINK II, NAS CORES TRANSPARENTE E A3, FOTOATIVADO POR 40S. AS RAÍZES FORAM SECCIONADAS EM 4 FATIAS E APÓS O POLIMENTO, REALIZOU-SE 4 IDENTIFICAÇÕES NA CAMADA DE CIMENTO NA FACE CERVICAL DE CADA FATIA. OS DADOS FORAM ANALISADOS COM ANOVA (3-WAY) E TUKEY (5%). A TRANSMISSÃO DE LUZ REDUZIU EM DIREÇÃO A APICAL DE TODOS OS PFV, SENDO QUE O PINO OPACO NÃO TRANSMITIU LUZ. NÃO HOUE DIFERENÇA ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTE NA MICRODUREZA DO CIMENTO, PARA DIFERENTES PINOS ($P > 0,05$). A DUREZA DO CIMENTO NA APICAL FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR ($P < 0,05$), AOS DEMAIS TERÇOS. AO CONSIDERAR SOMENTE A COR DOS CIMENTOS, FOI OBSERVADA MAIOR KHN PARA O CIMENTO DE COR A3.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: ODONTOGERIATRIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **MIRTES HELENA MANGUEIRA DA SILVA DIAS**

TEMA DO TRABALHO: **ALTERAÇÕES NO PALADAR DO IDOSO**

RESUMO: OS CINCO SENTIDOS SÃO RESPONSÁVEIS PARA NOS COMUNICARMOS COM O MEIO EXTERNO. SÃO ELES: VISÃO, AUDIÇÃO, TATO, OLFATO E PALADAR. ENTRE ELES, O PALADAR É O QUE TEM MAIOR IMPORTÂNCIA PARA O CIRURGIÃO-DENTISTA. ESSE SENTIDO TEM A CAPACIDADE DE RECONHECER O GOSTO DAS SUBSTÂNCIAS COLOCADAS SOBRE A LÍNGUA ATRAVÉS DAS PAPILAS GUSTATIVAS, SENDO O DOCE, O SALGADO, O AMARGO, O AZEDO E O UMAMI, OS CINCO SABORES BÁSICOS. COM O AVANÇO DA IDADE PODERÁ OCORRER ALTERAÇÕES NESTE SENTIDO. O OBJETIVO DESTES TRABALHOS É IDENTIFICAR SE HÁ ALTERAÇÃO NO PALADAR DOS IDOSOS. ATRAVÉS DE EXAME CLÍNICO, ANAMNESE E EXAMES COMPLEMENTARES, IDENTIFICA-SE SE HÁ ALTERAÇÃO NO PALADAR, AS CAUSAS DA ALTERAÇÃO, E QUAL A TERAPÊUTICA ADEQUADA. DEVIDO ATROFIA DAS PAPILAS GUSTATIVAS, USO DE MEDICAÇÕES SISTÊMICAS - QUE SÃO AMPLAMENTE UTILIZADAS POR IDOSOS, DIMINUINDO O FLUXO SALIVAR, BEM COMO A PRESENÇA DE HIGIENE BUCAL PRECÁRIA, TER-SE-ÃO COMO CONSEQÜÊNCIA A ALTERAÇÃO NO PALADAR. AS ALTERAÇÕES GUSTATIVAS NOS IDOSOS SÃO FREQUÊNTES, E NA MAIORIA DAS VEZES SÃO CAUSAS ASSOCIADAS, NECESSITANDO UM BOM DIAGNÓSTICO PARA A SELEÇÃO DE UMA TERAPIA EFETIVA. O PALADAR TEM UM PAPEL IMPORTANTE PARA A QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: ODONTOLOGIA LEGAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **NATALIA OLINDA DE CASTRO**

COAUTORES: RICARDO MILITÃO DE LIMA
EDUARDO ROCHA RODRIGUES
ARLINDO ABREU CASTRO FILHO
PATRÍCIA RUIZ ALVAREZ S. DO NASCIMENTO

TEMA DO TRABALHO: **LEVANTAMENTO DOS PROCESSOS ÉTICOS INSTAURADOS CONTRA CIRURGIÕES-DENTISTAS NO CRO/DF DE 2009 A 2013**

RESUMO: A MERCANTILIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA E A SATURAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO, REPRESENTAM PONTO DE FRAGILIDADE NA RELAÇÃO DOS CDS E PACIENTES, SENDO BASEADA PRIORITARIAMENTE NA PRODUTIVIDADE E DISTANCIAMENTO ENTRE AMBOS. ATUALMENTE, NOTA-SE UM NÚMERO CRESCENTE DE PROCESSOS INSTAURADOS CONTRA CDS. A PRESENTE PESQUISA AVALIOU OS PROCESSOS ÉTICOS INSTAURADOS NO CRO/DF NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS NO INTUITO DE TRAÇAR O PERFIL DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS E AS INFRAÇÕES ÉTICAS COMETIDAS. FORAM 281 PROCESSOS INSTAURADOS, SENDO A MAIORIA POR ERROS DE TRATAMENTO COMETIDOS PELOS CDS (50,89%). DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS, A MAIOR PARTE ERA DO SEXO MASCULINO (64,21%), CLÍNICOS GERAIS (50,53%) E FORMADOS EM INSTITUIÇÕES PARTICULARES (68,68%).



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: IMPLANTODONTIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA ALVES COSTA**

COAUTORES: MILENA BORTTOLOTO FELIPPE SILVA

ISA MAGNA CONDE DE ALMEIDA

JOSÉ LUIZ CINTRA JUNQUEIRA

GOJKO CVIJIC

TEMA DO TRABALHO: **EXPANSÃO DE REBORDO ALVEOLAR MANDIBULAR ATRÓFICO COM EXPANSORES ROSQUEÁVEIS DE DIÂMETROS GRADUAIS E IMPLANTE IMEDIATO.**

RESUMO: MUITOS CASOS DE IMPLANTES ENVOLVEM REBORDOS VESTIBULOLINGUALMENTE ATRÓFICOS. NESSAS SITUAÇÕES, OS MÉTODOS UTILIZADOS SÃO: COLOCAÇÃO DE IMPLANTES DE DIÂMETRO REDUZIDO, ENXERTO HORIZONTAL ÓSSEO EM BLOCO, REGENERAÇÃO ÓSSEA HORIZONTAL GUIADA E EXPANSÕES ÓSSEAS RÍGIDAS. A EXPANSÃO ÓSSEA RÍGIDA É INDICADA PRINCIPALMENTE EM CASOS ONDE A ALTURA ÓSSEA É SUFICIENTE, PORÉM A ESPESSURA É REDUZIDA. ESTA TÉCNICA FAZ USO DA ELASTICIDADE ÓSSEA E É FREQUENTEMENTE UTILIZADA NO REBORDO ANTERIOR MAXILAR. A EXPANSÃO ÓSSEA NÃO TRAUMÁTICA POR MEIO DE EXPANSORES ROSQUEÁVEIS DE DIÂMETROS GRADUAIS É UMA TÉCNICA SIMPLES E ÚTIL, SENDO RELATADA NA LITERATURA TAMBÉM COMO UMA TÉCNICA ACEITÁVEL PARA ALGUNS CASOS NO REBORDO MANDIBULAR. NESTE TRABALHO, APRESENTAMOS UM CASO CLÍNICO DE EXPANSÃO ÓSSEA EM REGIÃO MANDIBULAR POSTERIOR. REALIZOU-SE, INICIALMENTE, UMA DIVISÃO DO REBORDO ÓSSEO EM VESTIBULAR E LINGUAL COM UMA BROCA 701 E UMA PERFURAÇÃO GUIA COM BROCA PARA FIXAÇÃO DE ENXERTOS ÓSSEOS DE 1.2MM. APÓS, FORAM UTILIZADOS OS EXPANSORES DE 2.2MM E 2.8MM, SEGUIDOS DA COLOCAÇÃO DE UM IMPLANTE DE 3.3MM, COM POSTERIOR PRÓTESE FIXA IMPLANTOSUPORTADA. A PRINCIPAL COMPLICAÇÃO QUE PODE OCORRER NESTA TÉCNICA É A FRATURA DO REBORDO ALVEOLAR, O QUE É REDUZIDO AO SE UTILIZAR EXPANSORES ÓSSEOS DE DIÂMETRO GRADUAIS, QUE AUMENTAM DE FORMA PROGRESSIVA A ESPESSURA ÓSSEA.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: CIRURGIA E TRAUM. BUCO MAXILO FACIAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **PRISCILA VITAL FIALHO**

COAUTORES: HÉLDER LIMA REBELO

EDMILSON ZACARIAS DA SILVA JÚNIOR

MARTINHO DINOÁ MEDEIROS JÚNIOR

TEMA DO TRABALHO: **TRATAMENTO DE FRATURA COMPLEXA DE MANDÍBULA POR ABORDAGEM TRANSCERVICAL: RELATO DE CASO**

RESUMO: A FRATURA DE MANDÍBULA ESTÁ ENTRE A MAIS FREQUENTES ENTRE AS DOS OSSOS DA FACE, COM UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DE CASOS NOS ÚLTIMOS ANOS. A DEFICIÊNCIA NO EXAME FÍSICO E O TRATAMENTO INADEQUADO PODEM LEVAR À DEFORMIDADE ESTÉTICA OU FUNCIONAL PERMANENTE. O TRATAMENTO DESSAS INJÚRIAS VISA EFETUAR UMA REDUÇÃO ANATÔMICA E FIXAÇÃO DOS FRAGMENTOS ÓSSEOS COM O OBJETIVO DE RESTAURAR A FUNÇÃO E FORMA, REDUZINDO AS COMPLICAÇÕES. COMO OPÇÕES DE TRATAMENTO, INCLUEM-SE O CONSERVADOR E AS TÉCNICAS ABERTAS PARA A REDUÇÃO E A FIXAÇÃO. O MÉTODO ABERTO PARA FRATURAS COMPLEXAS DE MANDÍBULA COM MÚLTIPLOS FRAGMENTOS ÓSSEOS PODE SER POR ABORDAGENS INTRA-ORAL OU EXTRA-ORAL. O PRESENTE TRABALHO RELATA UM CASO DE UM PACIENTE DO SEXO MASCULINO, 52 ANOS DE IDADE, VÍTIMA DE AGRESSÃO FÍSICA, QUE COMPARECEU AO SERVIÇO DE URGÊNCIA DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL APRESENTANDO TRAUMA EM FACE. APÓS O EXAME CLÍNICO E TOMOGRÁFICO TEVE-SE COMO DIAGNÓSTICO A FRATURA MÚLTIPLA DE MANDÍBULA, SENDO O TRATAMENTO CIRÚRGICO ADOTADO COM ABORDAGEM TRANSCERVICAL ABRANGENDO AS REGIÕES SUBMANDIBULARES BILATERALMENTE E SUBMENTONIANA COM SIMPLIFICAÇÃO DOS FRAGMENTOS COM PLACAS DO SISTEMA 2.0MM E FIXAÇÃO COM PLACA DO SISTEMA 2.4MM, DO TIPO LOCKING. O PACIENTE SEGUE EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO SEM QUEIXAS ESTÉTICAS E FUNCIONAIS.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: ODONTOLOGIA LEGAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **RAFAEL PITANGA DAS VIRGENS**

COAUTORES: ERASMO DE ALMEIDA JUNIOR
JOICIDALVA DIAS DOS SANTOS RIBEIRO
RICARDO PITANGA DAS VIRGENS
PETRA DA PAZ VIEIRA

TEMA DO TRABALHO: **IDENTIFICAÇÃO HUMANA ATRAVÉS DO DNA ENCONTRADO EM POLPA DENTÁRIA**

RESUMO: A DIFICULDADE DE IDENTIFICAR VÍTIMAS PODE OCORRER DEVIDO AO ESTADO EM QUE OS CORPOS SÃO GERALMENTE ENCONTRADOS, E NESSES CASOS, OS DENTES SÃO OS ÚNICOS ELEMENTOS POSSÍVEIS DE SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO, POIS RESISTEM MAIS QUE QUALQUER TECIDO HUMANO À DEGRADAÇÃO POST-MORTEM, VARIAÇÕES DE PRESSÃO E TEMPERATURA, POSSIBILITANDO A PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE GÊNICA INDIVIDUAL. OS DENTES, PRINCIPALMENTE A POLPA DENTÁRIA, SÃO IMPORTANTES FONTES DE DNA E A POLPA DENTAL É UM DOS POUCOS MATERIAIS ORGÂNICOS DISPONÍVEIS PARA ANÁLISE DE DNA EM ALGUNS CASOS ESPECIAIS, COMO ACIDENTES AÉREOS E CORPOS CARBONIZADOS OU PUTREFATOS. ISTO É POSSÍVEL DEVIDO A CAPACIDADE DO DENTE EM AGIR COMO UMA CÁPSULA PROTETORA DAS CÉLULAS NUCLEADAS DA POLPA DENTÁRIA, PRESERVANDO O MATERIAL GENÉTICO ATÉ 600°C. A COLETA E ANÁLISE DO DNA PODE SER REALIZADA MESMO SE O DENTE ESTIVER FRAGMENTADO, A EXTRAÇÃO DO DNA É REALIZADA ATRAVÉS DE LIMAS ENDODÔNTICAS, SENDO O CORPO RADICULAR A PARTE QUE PERMITE A MAIOR RECUPERAÇÃO DE DNA E APRESENTAM UMA BASE DE IDENTIFICAÇÃO POSITIVA, PERMITINDO AOS PERITOS TOMAREM DECISÕES DE CARÁTER DEFINITIVO. PORTANTO, A IDENTIFICAÇÃO HUMANA ATRAVÉS DO DNA ESTÁ SENDO CADA VEZ MAIS UTILIZADO E EM CONSTANTE EVOLUÇÃO E ODONTOLEGISTA É O PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA E FAZ PARTE DESTA EVOLUÇÃO.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: IMAGINOLOGIA

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **RAFAEL PITANGA DAS VIRGENS**

COAUTORES: CINTHIA COELHO SIMÕES

MARIA CAROLINA DE SOUZA MATOS

THAÍS JESUS MACHADO

RICARDO PITANGA DAS VIRGENS

TEMA DO TRABALHO: **IDENTIFICACIÓN DE CALCIFICACIÓN EN TEJIDOS BLANDOS MEDIANTE RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS**

RESUMO: PARA UNA HIPÓTESIS CORRECTA DE DIAGNÓSTICO EN EXÁMENES POR IMÁGENES , EL ODONTÓLOGO DEBE TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE LA ANATOMÍA RADIOGRÁFICA Y SUS VARIACIONES, CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS PATOLÓGICOS Y VARIOS TIPOS DE CALCIFICACIONES QUE SURGEN EN TERCIO MEDIO E INFERIOR DE LA CARA. PO SER UN EXAMEN RADIOGRÁFICO DE RUTINA Y CUBRIR UN ÁREA ANATÓMICA MÁS GRANDE QUE LA RADIOGRAFÍA INTRAORAL , LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA PERMITE LA IDENTIFICACIÓN DE LA CALCIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS BLANDOS , A MENUDO EN PACIENTES ASINTOMÁTICOS . ESTO PERMITE EL TRATAMIENTO PRECOZ DE ESTAS CALCIFICACIONES DE COMPETENCIA DEL CIRUJANO DENTISTA O MEDICO, EVITANDO UN MAYOR DAÑO A LOS PACIENTES.EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES HACER UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA ILUSTRADA INFORMAR DE LOS PRINCIPALES CALCIFICACIONES EN LOS TEJIDOS BLANDOS IDENTIFICADOS EN LAS RADIOGRAFÍAS PANORÁMICAS , REPORTANDO SUS PRINCIPALES HALLAZGOS RADIOLÓGICOS CLÍNICOS Y SU UBICACIÓN.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27 a 30 de janeiro de 2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: DENTÍSTICA / MATERIAIS DENTÁRIOS

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **RAFAEL PITANGA DAS VIRGENS**

COAUTORES: CARMEN DE ANDRADE VILAS BOAS MOTTA

RAFAEL FIGUEIREDO DOS SANTOS

PAULO JERONIMO RIBEIRO BRAGA

RICARDO PITANGA DAS VIRGENS

TEMA DO TRABALHO: **FECHAMENTO DE DIASTEMAS – SOLUÇÕES ESTÉTICAS IMEDIATAS:
RELATO DE CASO CLÍNICO**

RESUMO: A AUSÊNCIA DE CONTATO ENTRE AS FACES PROXIMAS DE DENTES ADJACENTES, PRINCIPALMENTE ENTRE OS DENTES ANTERIORES É CONHECIDA COMO DIASTEMAS INTERINCISAIS. A PRESENÇA DESSES DIASTEMAS ANTERIORES PROVOCA DESCONFORTO ESTÉTICO NOS PACIENTES PORTADORES E POR TER VARIADAS ETIOLOGIAS, SUA RESOLUÇÃO TORNA-SE UM DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS, PODENDO TER COMO RESOLUÇÃO DESDE UMA RESTAURAÇÃO COM RESINA COMPOSTA DE USO DIRETO OU ATÉ PROCEDIMENTOS MAIS COMPLEXOS COMO CORREÇÕES ORTODÔNTICAS ENVOLVENDO OU NÃO CIRURGIA. PARA DETERMINAR UM TRATAMENTO CORRETO É FUNDAMENTAL FAZER UM DIAGNÓSTICO PRECISO, PARA TANTO É IMPRESCINDÍVEL QUE O PROFISSIONAL TENHA CONHECIMENTO APROFUNDADO DO CASO E DOMÍNIO DA TÉCNICA A SER EXECUTADA PARA RESOLUÇÃO. ALTERNATIVAS DE TRATAMENTOS MAIS COMPLEXOS MUITAS VEZES NÃO SÃO A PRIMEIRA OPÇÃO DE ESCOLHA DOS PACIENTES POR QUESTÕES QUE VÃO DESDE TEMPO PARA CONCLUSÃO ATÉ CUSTOS MAIS ELEVADOS E MUITAS VEZES, OS PACIENTES OPTAM POR UM TRATAMENTO COM RESULTADO MAIS IMEDIATO E ESTÉTICO PREVISÍVEL. AS RESINAS COMPOSTAS DE USO DIRETO ATUAIS PROPORCIONAM RESTAURAÇÕES QUE COPIAM TANTO A RESISTÊNCIA MECÂNICA QUANTO CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS DOS DENTES NATURAIS. ESTE TRABALHO TEM COMO OBJETIVO MOSTRAR UM FECHAMENTO DO DIASTEMA INTERINCISAL COM RESINA COMPOSTA DIRETA, PRESERVANDO A ESTRUTURA DENTAL, DISTRIBUINDO O ESPAÇO ENTRE OS DENTES ADJACENTES, ESTABELECENDO UMA HARMONIA NO SORRISO DO PACIENTE.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: CIRURGIA E TRAUM. BUCO MAXILO FACIAL

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **RAYANE PRISCILLA MONTEIRO LIMA**

COAUTORES: EDUARDO MARINHO DE ALMEIDA NETO
RAPHAEL TEIXEIRA MOREIRA
MARCUS ANTONIO BRÊDA JUNIOR

TEMA DO TRABALHO: **FRATURA DE SÍNFISE MANDIBULAR ASSOCIADA A FRATURA DE CÔNDILO BILATERAL: RELATO DE CASO CLÍNICO**

RESUMO: A PREVALÊNCIA DE LESÕES TRAUMÁTICAS NA FACE É ELEVADA DEVIDO A ENORME EXPOSIÇÃO DESSA REGIÃO E A SUA POUCA PROTEÇÃO. A QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA PROVOCA UM TRAUMA QUE É CONSIDERADO UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA TANTO PELA SUA ALTA FREQUÊNCIA COMO TAMBÉM POR SEUS EFEITOS DIRETOS E INDIRETOS SOBRE A SAÚDE DA POPULAÇÃO PODENDO EXPOR O INDIVÍDUO A LESÕES GRAVES. AS FRATURAS MANDIBULARES OCUPAM O SEGUNDO LUGAR ENTRE AS FRATURAS DOS OSSOS DA FACE POR SUA CONFIGURAÇÃO ANATÔMICA E PROEMINÊNCIA. COMPREENDEM ENTRE 40 E 62% DE TODAS AS FRATURAS FACIAIS E SÃO FREQUENTEMENTE CAUSADAS POR TRAUMATISMO DIRETO. O TRAUMA PODE ACARRETER A DEFORMIDADE DA FACE POR DESLOCAMENTOS OU PERDAS ÓSSEAS, COM ALTERAÇÕES NA OCLUSÃO DENTÁRIA E NA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. QUANDO NÃO IDENTIFICADAS OU TRATADAS INADEQUADAMENTE ESTAS LESÕES PODEM LEVAR A SEQUELAS GRAVES, TANTO ESTÉTICAS QUANTO FUNCIONAIS DE FORMA PERMANENTE. ESTE TRABALHO TEM O OBJETIVO DE RELATAR O CASO CLÍNICO DE UMA PACIENTE VÍTIMA DE QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA POR EMBRIAGUEZ QUE SOFREU UMA FRATURA NA SÍNFISE MANDIBULAR E DE CÔNDILO BILATERAL E FOI TRATADA NO HOSPITAL POLICLIN EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP.



34^o CIOSP

Congresso Internacional de
Odontologia de São Paulo

De **27** a **30** de **janeiro** de **2016**
Local: Expo Center Norte - São Paulo/SP

ANAIS ELETRÔNICOS

TRABALHO: TEMA LIVRE

ÁREA: ODONTOLOGIA HOSPITALAR

APRESENTADOR(A) / AUTOR(A): **SERGIO SPEZZIA**

TEMA DO TRABALHO: **O USO DO BÓLUS NO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO**

RESUMO: EM FASE PRELIMINAR AO TRATAMENTO RADIOTERÁPICO, PODE-SE ELABORAR DISPOSITIVO TERAPÊUTICO CONTIDO NOS RECURSOS DA PRÓTESE BUCO MAXILOFACIAL, CONFECCIONANDO O BÓLUS. BÓLUS SÃO MATERIAIS UTILIZADOS PARA AUMENTAR A DOSE NA SUPERFÍCIE DE ENTRADA DE UM CAMPO OU PARA COMPENSAR UMA FALTA DE TECIDO. PARA UM MATERIAL PODER SER USADO COMO BÓLUS PRECISA POSSUIR ALGUMAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, TAIS COMO: INTERAGIR COM RADIAÇÕES IONIZANTES DE FORMA SIMILAR AOS TECIDOS E SER MALEÁVEL A PONTO DE POSSIBILITAR SUA MOLDAGEM AO CONTORNO DO PACIENTE. EXISTEM VÁRIOS MATERIAIS DISPONÍVEIS COM ESSA FINALIDADE, NO ENTANTO, COM CUSTO RELATIVAMENTE ALTO. ALGUMAS OPÇÕES DE BAIXO CUSTO TAMBÉM PODEM SER UTILIZADAS, COMO PAPEL CELOFANE Prensado e gazes molhadas, porém esses materiais não possuem uma maleabilidade favorável e não oferecem reprodutibilidade fiel. O OBJETIVO PROPOSTO FOI O DE INVESTIGAR COMO TEM PROCEDIDO O EMPREGO DESSA ABORDAGEM DE TÉCNICA PELOS CIRURGIÕES DENTISTAS E PELOS RADIOTERAPEUTAS COM ENFOQUE VOLTADO PARA A ATUAÇÃO CONJUNTA, NO INTUITO DE FACILITAR O ANDAMENTO DAS SESSÕES DE RADIOTERAPIA. ESSE ARTIFÍCIO DE TÉCNICA OU DISPOSITIVO PERMITE MINIMIZAR EFEITOS DELETÉRIOS, ADVINDOS DA EXPOSIÇÃO À RADIOTERAPIA. CONCLUIU-SE QUE COM ESSE PROCEDIMENTO CLÍNICO ODONTOLÓGICO PODE-SE REDUZIR EVENTUAIS COMPLICAÇÕES PROVENIENTES DA RADIOTERAPIA, OFERECENDO-SE CONCOMITANTEMENTE, CONDIÇÕES DE VIDA MELHORES, ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO.